

# DEWALT®

## ONSITE

NOVITÀ E PROMOZIONI

SETTEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020



LA DIMENSIONE  
INCONTRA LA POTENZA

[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

**GUARANTEED TOUGH.®**

## LA DIMENSIONE INCONTRA LA POTENZA

SERIE COMPACT

18V

**XR**  
BRUSHLESS

**NOVITÀ**

**XR**  
BRUSHLESS



**DCD709D2T-QW**  
TRAPANO AVVITATORE  
A PERCUSSIONE  
18V 2.0 AH

**269<sup>00</sup> €**

+ IVA



**MANDRINO  
IN METALLO!**

**DCD708D2T-QW**  
TRAPANO AVVITATORE  
18V 2.0 AH

**249<sup>00</sup> €**

+ IVA



### DCD708D2T - DCD709D2T

Motore Brushless

Coppia Max 65Nm

Diametro max di foratura (legno) 30 mm

Diametro max di foratura (metallo) 13 mm

Giri al minuto 0-450 / 0-1650

Peso 1.5Kg


Valigetta TSTAK

Caricabatterie rapido

2x batterie da 2.0 Ah



Alimentato dalla batteria 18V XR e dal motore Brushless DEWALT. Fino a 65Nm di coppia con una autonomia migliorata



2 velocità meccaniche e 15 regolazioni di coppia per adattarsi ad ogni applicazione



**3 CM PIÙ CORTO  
DEL PRECEDENTE MODELLO!**

Le dimensioni ridotte conferiscono compattezza e peso ridotto permettendo di effettuare applicazioni anche in spazi ristretti



Luce LED sulla base dell'impugnatura per migliorare la visibilità quando si lavora in aree poco illuminate

**65NM**  
COPPIA MAX

**160MM**  
LUNGHEZZA

**MOTORE**  
BRUSHLESS



**XR**  
BRUSHLESS

## DCF809D2T-QW AVVITATORE AD IMPULSI 18V 2.0 AH

**279.<sup>00</sup> €**

+ IVA



1/4"



### DCF809D2T

Attacco	1/4"
Motore Brushless	
Coppia Max	190Nm
Impatti al minuto	0-3200
Giri al minuto	0-2800
Peso	1.5Kg
Valigetta TSTAK	
Caricabatterie rapido	
2x batterie da 2.0 Ah	



Alimentato dalla batteria 18V XR e dal motore Brushless DEWALT. Fino a 190Nm di coppia con una autonomia migliorata



3 luci LED sulla testa per migliorare la visibilità quando si lavora in aree poco illuminate



Le dimensioni ridotte conferiscono compattezza e peso ridotto permettendo di effettuare applicazioni anche in spazi ristretti



Sistema di sgancio rapido per un veloce cambio degli accessori durante il lavoro

**190NM**  
COPPIA MAX

**130MM**  
LUNGHEZZA

**MOTORE**  
BRUSHLESS

### DCK2062D2T-QW KIT XR 18V 2.0 AH

#### DCD709 TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE 18V

- Coppia 65 Nm
- Velocità 0-450 / 0-1650 gir/min

#### DCF809 AVVITATORE AD IMPULSI 18V

- Coppia di serraggio 190 Nm
- Velocità 0-2800 gir/min
- Attacco: 1/4"

- Caricabatterie rapido
- Valigetta TSTAK
- 2x batterie da 2.0 Ah

**379.<sup>00</sup> €**

+ IVA



**18V** **XR**  
BRUSHLESS

SERIE COMPACT

**LA DIMENSIONE  
INCONTRA LA POTENZA**


La nuova gamma  
**12V XR**  
senza spazzole.  
I più potenti e compatti  
elettroutensili con le  
performance richieste  
dai professionisti.

**NOVITÀ****BRUSHLESS****MAGGIOR POTENZA**

Alimentato dalla batteria 12V XR e dal motore Brushless DEWALT. Potenza migliorata (fino al 30% in più rispetto ai modelli 10.8V)

**MAGGIOR AUTONOMIA**

Autonomia migliorata (fino al 30% in più rispetto ai modelli 10.8V). Batteria con indicatore di carica

**MINORI DIMENSIONI**

I nostri più compatti trapani e avvitatori di sempre! (fino a 3,5 cm più corti rispetto ai modelli 10.8V). Compattezza e peso ridotto permettono di effettuare applicazioni anche in spazi ristretti

Gli **ELETTROUTENSILI**  
e le **BATTERIE**  
12V XR sono  
**TOTALMENTE**  
**COMPATIBILI** con  
l'esistente gamma  
10.8V DEWALT

**10.8V XR****12V XR**



12V **XR**  
BRUSHLESS

**NOVITÀ**



**DCD706D2-QW**  
TRAPANO  
AVVITATORE  
A PERCUSSIONE  
12V 2.0 AH

**189<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**MANDRINO  
IN METALLO!**

**DCD701D2-QW**  
TRAPANO AVVITATORE  
12V 2.0 AH

**169<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCD706D2 - DCD701D2**

Motore Brushless

Coppia Max 57Nm

2 velocità (giri/min) 0-425 / 0-1500

Luce LED

Gancio per cintura

Valigetta TSTAK

Caricabatterie rapido

2x batterie da 2.0 Ah

**57NM**  
COPPIA MAX

**152MM**  
LUNGHEZZA

**MOTORE**  
BRUSHLESS

**DCF801D2-QW**  
AVVITATORE AD  
IMPULSI 12V 2.0 AH

- Motore brushless
- Coppia massima 163 Nm
- Portainseriti a sgancio rapido da 1/4"
- 3 velocità 0-1000/1500/2600 giri/min
- 3 luci LED
- Gancio per cintura
- Valigetta TSTAK
- 2 batterie da 2.0 Ah
- Caricabatterie rapido



3 impostazioni di velocità  
elettroniche con sistema  
PRECISION DRIVE\*

**1/4"**



**199<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**PRECISION  
DRIVE**



**163NM**  
COPPIA MAX

**125MM**  
LUNGHEZZA

**MOTORE**  
BRUSHLESS

\* Per avvitare con precisione viti anche piccole nel LEGNO. Quando la testa della vite tocca la superficie l'avvitatore si ferma 1 secondo e poi riprende con 1/4 di giro alla volta.



# NOVITÀ



## DCF902D2-QW AVVITATORE AD IMPULSI 12V 2.0 AH

- Motore brushless
- Coppia massima 163Nm
- Attacco per bussole 3/8" con o-ring
- 3 luci LED
- 3 velocità 0-1000/1500/2600 giri/min
- Gancio per cintura
- Valigetta TSTAK
- 2 batterie da 2.0 Ah
- Caricabatterie rapido



3 impostazioni di velocità elettroniche con sistema PRECISION WRENCH\*

3/8"



**199.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**PRECISION  
WRENCH**

## DCF601D2-QW AVVITATORE 12V 2.0 AH

- Motore brushless
- Coppia massima 8 Nm
- Velocità 0-1100 gir/min
- Portainseri a sgancio rapido da 1/4"
- 15 punti regolazione coppia
- 3 luci LED
- Gancio per cintura
- Valigetta TSTAK
- 2 batterie da 2.0 Ah
- Caricabatterie rapido

1/4"



**179.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



## DCK2110L2T-QW KIT XR 12V 3.0 AH

**299.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

### DCD701 TRAPANO AVVITATORE 12V

- Coppia massima 57Nm
- Velocità 0-425 / 0-1500 gir/min

### DCF801 AVVITATORE AD IMPULSI 12V

- Coppia massima 163Nm
- 3 velocità 0-1000/1500/2600 giri/min
- Portainseri a sgancio rapido da 1/4"
- Valigetta TSTAK
- 2 batterie da 3.0 Ah
- Caricabatterie rapido

CON **NUOVA** **BATTERIA 3 AH**



**12V** **XR**  
BRUSHLESS

\* In AVVITATURA l'utensile si ferma prima del fondo corsa per evitare un serraggio eccessivo, in SVITATURA riduce la velocità quando la vite fuoriesce per evitarne lo smarrimento.



# L'AUTONOMIA DIVENTA "COMPACT"

PROVALE SUI NUOVI AVVITATORI COMPATTI!

**DCB124-XJ**  
BATTERIA COMPATTA  
12V DA 3.0 AH

Stesse dimensioni  
con il **50% in più di autonomia** rispetto  
alla batteria **DCB127**  
da 2.0 AH

**3 AH**

**12V** XR  
BRUSHLESS

**59<sup>00</sup> €**  
+ IVA



con indicatore  
di carica

NOVITÀ

**DCB189-XJ**  
BATTERIA COMPATTA  
18V DA 4.0 AH

Celle 21mm  
ad alta  
capacità  
per 72WH  
di energia



**4 AH**

**18V** XR  
BRUSHLESS

**119<sup>00</sup> €**  
+ IVA



con indicatore  
di carica

NOVITÀ

NOVITÀ



**199<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**10.8V** XR

**12V** XR  
BRUSHLESS

**18V** XR  
BRUSHLESS

**54V** XR  
FLEX  
VOLT


**TOUGHSYSTEM®**

**DCB104-QW**  
CARICABATTERIE  
RAPIDO UNIVERSALE  
A 4 INGRESSI



Il caricabatterie rapido universale che ricarica contemporaneamente fino a 4 batterie 10.8V, 12V, 18V e 54V. Appendibile e compatibile con i portautensili della linea Tough System\*. Velocità di carica 8Ah. Predisposizione per TAG Tool Connect.

**RICARICA FINO A  
4 BATTERIE  
IN SIMULTANEA!**



\* Scopri la gamma Tough System a pag. 32

# AVVITATORI BRUSHLESS SU

## MANUTENZIONE LEGGERA

ELETTRICISTI    INSTALLATORI    IDRAULICI

AUTONOMIA ↑

L'ULTIMO NATO. IL PICCOLO E POTENTE 12V

12V **XR**  
BRUSHLESS

COMPATTO, LEGGERO E MANEGGEVOLE

18V **XR**  
BRUSHLESS

### SERIE COMPACT

NOVITÀ



NOVITÀ



NOVITÀ



NOVITÀ



Trapano avvitatore

2x 2.0 Ah

12V

2 velocità

0-425/1500 giri/m

57 Nm

1,2 Kg

**DCD701D2-QW**

169,00 €

**DCD706D2-QW**

189,00 €

Avvitatore ad impulsi

2x 2.0 Ah

12V

3 velocità

0-1000/1500/2600 giri/m

163 Nm

1,1 kg

**DCF801D2-QW**

199,00 €

Trapano avvitatore

2x 2.0 Ah

18V

2 velocità

0-450/1650 giri/m

65 Nm

1,5 Kg

**DCD708D2T-QW**

249,00 €

**DCD709D2T-QW**

269,00 €

Avvitatore ad impulsi

2x 2.0 Ah

18V

1 velocità

0-2800 giri/m

190 Nm

1,3 kg

**DCF809D2T-QW**

279,00 €



# MISURA PER IL PROFESSIONISTA

## MANUTENZIONE PESANTE

MANUTENTORI CARPENTIERI EDILI

LA COMBINAZIONE PERFETTA TRA POTENZA E AUTONOMIA

18V XR  
BRUSHLESS



IL TOP DELLE PRESTAZIONI

54V XR FLEX  
VOLT



## POTENZA

Trapano avvitatore

2x 5.0 Ah

18V

2 velocità

0-550/2000 giri/m

70 Nm

1,8 Kg

DCD791P2-QW

349,00 €

DCD796P2-QW

369,00 €

Avvitatore ad impulsi

2x 5.0 Ah

18V

3 velocità

0-1000/2800/3250 giri/m

205 Nm

1,7 kg

DCF887P2-QW

409,00 €

Trapano avvitatore

2x 6.0 Ah

54V

3 velocità

0-450/1300/2000 giri/m

95 Nm

2,1 Kg

DCD991T2-QW

545,00 €

Trapano avvitatore

2x 6.0 Ah

54V

3 velocità

0-450/1300/2000 giri/m

95 Nm

2,1 Kg

DCD996T2-QW

575,00 €

# COMPONI IL TUO KIT DEWALT

**18V****XR**  
BRUSHLESS**1**

**SELEZIONA LO STARTER KIT COMPOSTO DA CARICABATTERIA + 3 BATTERIE (2.0 o 5.0 AH A SECONDA DELLE TUE NECESSITÀ)**



**DCB115D3-QW**  
**STARTER KIT 18V 2.0 AH**  
Caricabatterie 4Ah



**DCB115P3-QW**  
**STARTER KIT 18V 5.0 AH**  
Caricabatterie 4Ah

I PREZZI INDICATI SUI PRODOTTI FANNO RIFERIMENTO ESCLUSIVAMENTE ALLA CAMPAGNA «COMPONI IL TUO KIT DEWALT» E SONO VINCOLATI ALL'ACQUISTO DI 1 STARTER KIT ABBINATO A 2 O 3 ELETTROUTENSILI 18V.




# 2

**SELEZIONA 2 ELETTROUTENSILI 18V IN VALIGETTA TSTAK (SOLO CORPO MACCHINA) TRA QUELLI PROPOSTI NELLE PAGINE SEGUENTI**

## ESEMPIO DI COMBINAZIONE



**1° ELETTROUTENSILE**  
DCD796NT-XJ  
TRAPANO AVVITATORE



**2° ELETTROUTENSILE**  
DCF887NT-XJ  
AVVITATORE AD IMPULSI

# 3

**PUOI AGGIUNGERE UN TERZO ELETTROUTENSILE 18V IN VALIGETTA TSTAK ED AVRAI SUBITO **IN OMAGGIO** UNA BATTERIA AGGIUNTIVA DCB183-XJ DA 2.0 AH!**



## ESEMPIO DI COMBINAZIONE




**1° ELETTROUTENSILE**  
DCS570NT-XJ  
SEGA CIRCOLARE



**2° ELETTROUTENSILE**  
DCH273NT-XJ  
TASSELLATORE SDS PLUS 2.1J



**3° ELETTROUTENSILE**  
DCG405NT-XJ  
SMERIGLIATRICE ANGOLARE



## 1. SCEGLI LO STARTER KIT DA 3 BATTERIE



**179<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCB115D3-QW**



**289<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCB115P3-QW**

## 2. SCEGLI 2 o 3 ELETTROUTENSILI IN VALIGETTA TSTAK



**110<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCC018N-XJ**  
COMPRESSORE PORTATILE\*



**150<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCF887NT-XJ** AVVITATORE  
AD IMPULSI ATTACCO 1/4"



**160<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCD796NT-XJ** TRAPANO  
AVVITATORE A PERCUSSIONE



**160<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCS355NT-XJ**  
UTENSILE MULTIFUNZIONE



**170<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCF622NT-XJ** AVVITATORE  
UNIVERSALE



**180<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCG405NT-XJ** SMERIGLIATRICE  
ANGOLARE 125MM



**180<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCG405FNT-XJ** SMERIGLIATRICE  
ANGOLARE 125MM A TESTA PIATTA



**190<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCD740NT-XJ**  
TRAPANO AD ANGOLO



**200<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**DCV584L-QW**  
ASPIRATORE 7,5 LITRI\*

\* Elettroutensile fornito senza valigetta TSTAK



# TUO KIT DEWALT



**200<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCF894NT-XJ**  
AVVITATORE AD IMPULSI  
ATTACCO 1/2"



**210<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCS334NT-XJ**  
SEGHETTO ALTERNATIVO  
IMPUGNATURA A STAFFA



**220<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCP580NT-XJ**  
PIALLETTO



**230<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCS570NT-XJ**  
SEGA CIRCOLARE



**240<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCS373NT-XJ**  
SEGA CIRCOLARE PER  
METALLI



**250<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCS367NT-XJ**  
SEGA UNIVERSALE



**260<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCS491NT-XJ**  
GESOIA PER METALLI



**270<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCF897NT-XJ**  
AVVITATORE AD IMPULSI AD  
ALTA POTENZA ATTACCO 3/4"



**270<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCF899NT-XJ**  
AVVITATORE AD IMPULSI AD  
ALTA POTENZA ATTACCO 1/2"



**280<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCS371NT-XJ**  
SEGA A NASTRO PER METALLI



**320<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DCH273NT-XJ**  
TASSELLATORE SDS PLUS 2.1J  
ATTACCO 1/2"



**390<sup>.00</sup> €**  
+ IVA




**DCS350NT-XJ**  
TAGLIA BARRE FILETTATE

I prodotti non sono acquistabili singolarmente.  
I prezzi indicati fanno riferimento esclusivamente alla campagna «componi il tuo kit dewalt» e sono vincolati all'acquisto di 1 starter kit abbinato a 2 o 3 elettroutensili 18v.

# POWER KIT

## 18V

la piattaforma cordless XR Lito DeWALT garantisce massima flessibilità e una soluzione per ogni professionista



**18V** **XR**  
BRUSHLESS



**979<sup>.00</sup>**  
€

+ IVA

### KIT XR 18V DCK353P4T-IT

#### DCH273 TASSELLATORE SDS-PLUS

- Potenza resa 400 Watt
- Energia del colpo 2.1 J
- Percussioni al minuto 0-4600

#### DCD796 TRAPANO A PERCUSSIONE

- Potenza resa 460 Watt
- Coppia 70 Nm
- Percussioni al minuto 0-9350/34000

#### DCG405 SMERIGLIATRICE 125MM

- Potenza resa 800 Watt
- Velocità 9000 giri/min
- Max diametro del disco 125mm

- 4 Batterie XR 18V 5.0AH
- 2 Caricabatterie
- 3 Valigette TSTAK

**18V** **XR**  
BRUSHLESS



**899<sup>.00</sup>**  
€

+ IVA

### KIT XR 18V DCK368P3T-QW

#### DCH273 TASSELLATORE SDS-PLUS

- Potenza resa 400 Watt
- Energia del colpo 2.1 J
- Percussioni al minuto 0-4600

#### DCD796 TRAPANO A PERCUSSIONE

- Potenza resa 460 Watt
- Coppia 70 Nm
- Percussioni al minuto 0-9350/34000

#### DCF887 AVVITATORE A IMPULSI 1/4

- Potenza resa 400 Watt
- Velocità 0-1000/2800/3250 giri/min
- Impulsi al minuto 0-3800 imp/min

- 3 Batterie XR 18V 5.0AH
- 1 Caricabatteria
- 2 Valigette TSTAK



# AVVITATURA

## AVVITATORE 18V AD ALTA COPPIA BRUSHLESS DCF896NT-XJ BLUETOOTH

L'avvitatore ad impulsi DCF896N 18 V XR offre una coppia sostenuta di 450 Nm e una coppia di spunto fino a 745 Nm in una macchina compatta ideale per fissaggi meccanici e applicazioni nel settore automotive e industria.

La tecnologia integrata Tool Connect consente all'utente la gestione dell'inventario, di vedere l'ultima posizione conosciuta della macchina, la possibilità di disabilitare gli strumenti quando sono fuori dalla portata dell'App e configurare fino a 3 impostazioni di coppia/velocità con una modalità per la maschiatura.

**259<sup>00</sup> €**

+ IVA

TOOL CONNECT

MODALITÀ MASCHIATURA

PRECISION WRENCH

### DCF896

Coppia sostenuta	450 Nm
Coppia di picco	745 Nm
Velocità (giri/minuto)	0-900/0-2000
Impulsi/minuto	0-3100
Attacco	1/2"
Peso	1.5 Kg



18V XR

12"

NOVITÀ

## AVVITATORE AD IMPULSI DCF887P2-QW



### DCF887P2-QW

Voltaggio	18V XR Lito
Batteria	5.0 Ah
Coppia sostenuta	205Nm
Velocità (giri/min)	0-1000 / 2800 / 3250
Impulsi/minuto	0-3800
Max Ø bullone	M12
Attacco	1/4"
Valigetta	TSTAK



14"

**409<sup>00</sup> €**

+ IVA

## AVVITATORE AD IMPULSI DCF899P2-QW



### DCF899P2-QW

Voltaggio	18V XR Lito
Batteria	5.0 Ah
Coppia sostenuta	950Nm
Velocità (giri/min)	0-400 / 1200 / 1900
Impulsi/minuto	0-2400
Max Ø bullone	M20
Attacco	1/2"
Valigetta	TSTAK



12"

**499<sup>00</sup> €**

+ IVA

NOVITÀ



**3 TAGLIENTI**  
Fino a 6 volte più veloce nella foratura rispetto alle punte a bandiera standard

**CODOLO ESAGONALE**  
Evita slittamenti nel mandrino. Compatibile con avvitatori con attacco 1/4"



6.35mm 1/4"

**PUNTA A VITE**  
per un facile inizio di foratura

**TRIPLICE ELICA**  
Per uno scarico molto veloce del truciolo

**TRATTAMENTO A CALDO**  
Trattamento termico su tutta la punta per garantire una lunga durata

**EXTREME**

PUNTE IDEALI PER ELETTRICISTI, IDRAULICI E CARPENTIERI

## PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO A 3 TAGLIENTI

CODICE	MISURA	Prezzo s/IVA
DT90239-QZ	13 mm	5,20
DT90292-QZ	14 mm	5,70
DT90240-QZ	16 mm	6,00
DT90293-QZ	18 mm	6,50
DT90241-QZ	20 mm	7,00
DT90242-QZ	22 mm	8,00
DT90243-QZ	25 mm	8,70
DT90244-QZ	28 mm	11,50
DT90245-QZ	32 mm	12,50
DT90238-QZ	Set 6 punte 13-16-18-22-25-32 mm	37,00



**599<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

# DCD996 XRP

**ACQUISTA  
UN TRAPANO AVVITATORE  
XRP A PERCUSSIONE**

## DCD996P3-QW

Batteria	XR Litio
Voltaggio	18 V
Capacità batteria	5.0 Ah
Max coppia	95 Nm
Velocità	0-450/1300/2000 giri/min
Battuta	0-8600/25500/38250 colpi/min
Capacità mandrino	95 Nm
Max. capacità di foratura - [Legno]	55 mm
Max. capacità di foratura - [Metallo]	15 mm
Max. capacità di foratura - [Muratura]	16 mm

**+ 1°  
OMAGGIO**

**TERZA BATTERIA  
18V 5.0AH!**



**+ 2°  
OMAGGIO**

**SCEGLI UN  
ALTRO UTENSILE  
E COMPONI  
IL TUO KIT!**

## 2° OMAGGIO

### COMPRESSORE 18V DCC018N-XJ

- Pressione massima 11bar
- Quadrante digitale



### AVVITATORE PER CARTONGESSO 18V DCF620N-XJ

- Coppia di serraggio 5-30 Nm
- Potenza resa 435 Watt
- Velocità a vuoto 0-4400 giri/min





## 2° OMAGGIO

### AVVITATORE A IMPULSI 1/2" DCF880N-XJ

- Coppia di torsione massima 203Nm
- Potenza resa 250 Watt
- Velocità a vuoto 0-2300 giri/min
- Impulsi al minuto 0-2700 impulsi/min



### AVVITATORE A IMPULSI 1/4" DCF887N-XJ

- Coppia di serraggio 2015Nm
- Potenza resa 400 Watt
- Velocità a vuoto 0-1000/2800/3250 giri/min
- Impulsi al minuto 0-3800 impulsi/min



### SMERIGLIATRICE 125MM DCG412N-XJ

- Potenza resa 405 Watt
- Velocità a vuoto 7000 giri/min
- Max diametro del disco 125mm
- Filetto dell'Alberino M14




### ELETTROSEGA DCM565N-XJ

- Barra Oregon 30cm
- Motore brushless
- Velocità catena 7,68 m/s
- Lubrificazione automatica
- Tensionamento automatico della catena



### SOFFIATORE DCV100-XJ

- Velocità ventilatore 18000 giri/min
- Potenza resa 265 Watt
- Volume di soffiaggio 2.8 m³/min
- Velocità aria 80 m/s



### TRAPANO AD ANGOLO DCD740N-XJ

- Max coppia dura 33Nm
- Max coppia morbida 11Nm
- Potenza resa 360 Watt
- Velocità a vuoto 0-650/2000 giri/min
- Max. capacità di foratura [Legno] 28 mm
- Max. capacità di foratura [Metallo] 10 mm



### SEGHETTO ALTERNATIVO IMPUGNATURA A STAFFA DCS334N-XJ


- Velocità a vuoto 0-3200 corse/min
- Prof. di taglio: legno 135mm, alluminio 25mm, acciaio 10mm



NOVITÀ

### UTENSILE MULTIFUNZIONE DCS355N-XJ

- Potenza resa 300 Watt
- Oscillazioni per minuto 0-22000 orb/min
- Tipo di interruttore Variabile



### SEGA UNIVERSALE DCS380N-XJ

- Potenza resa 560 Watt
- Corse al minuto 0-2950 corse/min
- Lunghezza corsa 28,6 mm



### SEGA CIRCOLARE DCS570N-XJ

- Velocità a vuoto 5500 giri/min
- Diametro lama 184mm
- Inclinazione testa 57°
- Max profondità taglio 65mm



NOVITÀ



**XR FLEX  
VOLT**  
POTENZA DEL FILO | LIBERTÀ DELLA BATTERIA**DENNIS È...**

# GUARANTEED TOUGH.

La libertà è sempre stata il filo conduttore della vita di Dennis. Cresciuto nel New Jersey poteva ammirare la statua della libertà ogni giorno e quell'isola la sente un pò come casa sua. Da supervisore del progetto di ristrutturazione del museo della Statua della Libertà sente un senso di orgoglio e di appartenenza.

Dennis ed il suo team sanno che potenza ed affidabilità sono requisiti essenziali per poter portare a termine il loro lavoro al meglio nel più breve tempo possibile.

Sanno che si possono affidare alla gamma DEWALT XR FLEXVOLT per avere tutta la potenza del filo di cui hanno bisogno unita alla libertà della batteria.

DeWalt XR FLEXVOLT fa sentire Dennis libero...  
Libero di lavorare senza costrizioni...  
Libero di cambiare utensile quando lo desidera...  
Libero di dare il massimo nel progetto che significa tutto per lui...





# #LIBERTÀ SENZA CONFINI

“LA POTENZA DI QUESTI  
ELETTROUTENSILI È  
SEMPLICEMENTE  
INCREDIBILE”

- DENNIS



## IL CANTIERE SENZA FILI



**DCV586M 54V XR FLEXVOLT**  
ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI



**DCH733 54V XR FLEXVOLT**  
MARTELLINO DEMO-PERFORATORE



**DCS690 54V XR FLEXVOLT**  
TRONCATORE 230 MM



# FLEXIBILITÀ SUL LAVORO

# SCOPRI LA COMPATIBILITÀ 54V / 18V

## FLEXVOLT TI REGALA 18V

ACQUISTA UN UTENSILE DELLA GAMMA 54V XR FLEXVOLT ADERENTE ALL'INIZIATIVA, PER TE IN OMAGGIO UN UTENSILE 18V XR A SCELTA



**545<sup>00</sup> €**

+ IVA



**DCD991T2-QW**  
TRAPANO AVVITATORE  
54V 6.0AH



**575<sup>00</sup> €**

+ IVA



**DCD996T2-QW**  
TRAPANO AVVITATORE  
A PERCUSSIONE 54V 6.0AH



**869<sup>00</sup> €**

+ IVA



**DCS690X2-QW**  
TRONCATORE 230MM  
54V 9.0AH



**569<sup>00</sup> €**

+ IVA



**DCG414T2-QW**  
SMERIGLIATRICE 125MM  
54V 6.0AH



**899<sup>00</sup> €**

+ IVA



**DCH481X2-QW**  
MARTELLO SDS-MAX 6.1J  
54V 9.0AH - 6 KG



**1.019<sup>00</sup> €**

+ IVA



**DCH733X2-QW**  
MARTELLO SDS-MAX 13.3J  
54V 9.0AH - 8 KG

**NOVITÀ**



**1.199<sup>00</sup> €**

+ IVA



**DCH773Y2-QW**  
MARTELLO SDS-MAX 19.4J  
54V 12.0AH - 10 KG



**775<sup>00</sup> €**

+ IVA



**DCH323T2-QW**  
TASSELLATORE SDS 2.8J  
54V 6.0AH



**849<sup>00</sup> €**

+ IVA



**DCH333X2-QW**  
TASSELLATORE SDS 3.5J  
54V 9.0AH



**879<sup>00</sup> €**

+ IVA



**DCH334X2-QW**  
TASSELLATORE SDS 3.5J  
DOPPIO MANDRINO 54V 9.0AH



# OMAGGI 18V



**OMAGGIO**

**DCD796NT-XJ**  
TRAPANO AVVITATORE A PERC.



**OMAGGIO**

**DCF894N-XJ**  
AVVITATORE AD IMPULSI 1/2"



**OMAGGIO**

**DCG405N-XJ**  
SMERIGLIATRICE 125MM



**599<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS388T2-QW**  
SEGA UNIVERSALE  
54V 6.0AH



**619<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS576T2-QW**  
SEGA CIRCOLARE  
54V 6.0AH



**599<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCV586MT2-QW**  
ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI  
54V 6.0AH



**669<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCC1054T2-QW**  
COMPRESSORE 10 LITRI  
54V 6.0AH



**745<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS398T2-QW**  
SEGA ALLIGATOR P20  
54V 6.0AH

**NOVITÀ**



**649<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCG200T2-QW**  
SCANALATRICE  
54V 6.0AH



**715<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCD240X2-QW**  
MISCELATORE  
54V 9.0AH



**775<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS520T2R-QW**  
SEGA DA AFFONDAMENTO  
54V 6.0AH



**999<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS7485T2-QW**  
SEGA A BANCO  
54V 6.0AH



**815<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS777T2-QW**  
TRONCATRICE RADIALE 216MM  
54V 6.0AH

**NOVITÀ**



**899<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DCS727T2-QW**  
TRONCATRICE RADIALE 250MM  
54V 6.0AH



**1.255<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**DHS780T2A-QW**  
TRONCATRICE RADIALE DOPPIA  
54V 6.0AH

## NOVITÀ

### SCANALATRICE 54V DCG200

La nuova scanalatrice DCG200 è stata progettata per l'installazione di cavi, canaline e tubazioni su differenti materiali, con tutta la potenza del filo e la libertà della batteria, grazie alla tecnologia Flexvolt.

- Motore Brushless
- Profondità di taglio 32mm
- Ampiezza di taglio 35mm
- Cambio lama rapido
- Freno elettronico
- Compatibile con il Sistema AirLock
- Regolazione altezza con selettore
- Wireless Tool Control per l'attivazione automatica del sistema di aspirazione
- Scalpello in dotazione
- In valigetta tstack, con 2 batterie da 6 Ah



DCG200T2-QW  
**649<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

DCG200NT-XJ  
**399<sup>.00</sup> €**  
+ IVA




**XR FLEX VOLT**

**PERFORM PROTECT**



### CONSIGLIATO CON:

**30<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DT90294-QZ  
DISCO DIAMANTATO  
EXTREME PER  
SCANALATRICE**

### TRAPANO ANGOLARE 54V DCD470N-XJ

**IL PIÙ POTENTE TRAPANO A BATTERIA DI SEMPRE!**

Il trapano angolare DCD470N è perfetto per chi ha necessità di effettuare fori di grande diametro. Offre una potenza eccezionale, controllo, praticità della batteria e autonomia grazie al motore brushless 54V, 2 velocità e tecnologia giroscopica per proteggere l'utilizzatore da infortuni.

#### DCD470

Coppia sostenuta	135 Nm
Coppia di picco	159 Nm
Velocità (giri/minuto)	1320 giri/min
Peso	7 kg

**399<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**XR FLEX VOLT**

**PERFORM PROTECT**



## NOVITÀ



## STARTER KIT - BATTERIA FLEXVOLT 18-54V

**12 AH**

DCB118Y2-QW  
**569<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**XR FLEX VOLT**



**STARTER KIT 54V 12.0AH**  
Caricabatterie rapido 8AH

**9 AH**

DCB118X2-QW  
**439<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**XR FLEX VOLT**



**STARTER KIT 54V 9.0AH**  
Caricabatterie rapido 8AH

**6 AH**

DCB118T2-QW  
**349<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

**XR FLEX VOLT**



**STARTER KIT 54V 6.0AH**  
Caricabatterie rapido 8AH



# LA PRIMA GAMMA DI SMERIGLIATRICI A FILO BRUSHLESS

**I VANTAGGI DEL  
BRUSHLESS =  
SENZA SPAZZOLE**

- 1** **MAGGIORE DURATA**  
DELL'UTENSILE Fino a 5x
- 2** **POTENZA COSTANTE**  
Controllo elettronico
- 3** **NESSUNA MANUTENZIONE**  
No spazzole da cambiare
- 4** **MASSIMA SICUREZZA**  
Arresto immediato  
del disco

**PERFORM  
PROTECT**



**185<sup>.00</sup>**  
€  
+ IVA

**VELOCITÀ FISSA**

**DWE4347-QS SMERIGLIATRICE**  
125mm - 1700W / 10500 giri/minuto



**194<sup>.00</sup>**  
€  
+ IVA

**VELOCITÀ VARIABILE**

**DWE4357-QS SMERIGLIATRICE**  
125mm - 1700W / 2200 - 10500 giri/minuto



**199<sup>.00</sup>**  
€  
+ IVA

**IDEALE PER INOX**

**DWE4369-QS SMERIGLIATRICE**  
125mm - 1700W / 1800 - 8000 giri/minuto



**229<sup>.00</sup>**  
€  
+ IVA

**IMPUGNATURA POSTERIORE**

**DWE4377-QS SMERIGLIATRICE**  
125mm - 1700W / 2200 - 10500 giri/minuto

**NOVITÀ**

**119.<sup>00</sup> €**

+ IVA



Scatola ingranaggi  
piatta per consentire la  
massima accessibilità  
in spazi ristretti

**DWE4157F-QS**  
**SMERIGLIATRICE A TESTA PIATTA**  
125mm - 900W / 11800 giri/min

**NOVITÀ**

**189.<sup>00</sup> €**

+ IVA



**DWE496-QS**  
**SMERIGLIATRICE ANGOLARE**  
230mm - 2600W / 6500 giri/min

**69.<sup>00</sup> €**

+ IVA



**DWE4156-QS**  
**SMERIGLIATRICE ANGOLARE**  
115mm - 900W / 11500 giri/min

**89.<sup>00</sup> €**

+ IVA



**DWE4217-QS**  
**SMERIGLIATRICE ANGOLARE**  
125mm - 1200W / 11000 giri/min

**199.<sup>00</sup> €**

+ IVA



**DWP849X-QS LUCIDATRICE**  
1250W / 0-600 - 3500 giri/min  
Platorello gomma 180mm, Tampone lana  
180mm, Impugnatura laterale a staffa e dritta

## PER IL CEMENTO

**SURFACE-IT**  
**SMERIGLIATRICE**  
**125MM 1.400W**  
**NO-VOLT**

- Velocità 11.500 giri/min
- Impugnatura laterale antivibrazione

**255.<sup>00</sup> €**

+ IVA

**DWE4237**



**DWE46150**



**DT3796**



**DT3797**



**IN DOTAZIONE**  
CUFFIA PROTEZIONE  
2 TAZZE DIAMANTATE





# SMERIGLIATRICI

## SMERIGLIATRICE ASSIALE 18V XR BRUSHLESS DCG426P2-QW

Ideale per applicazioni di finitura in carpenteria metallica. Il motore 18V senza spazzole garantisce 760W di potenza con 3 impostazioni di velocità per maggiore controllo e versatilità nelle applicazioni.

### DCG426

Potenza resa	760W
Velocità a vuoto	0-25000 giri/min
Batteria	5.0 Ah
Max. diametro del disco	38mm
Filetto dell'Alberino	M15
Peso	1.19kg



425<sup>00</sup> €  
+ IVA

18V XR

PERFORM  
PROTECT



## SMERIGLIATRICE 125MM 18V XR BRUSHLESS DCG405P2-QW

Potenza, autonomia e affidabilità in un corpo macchina estremamente compatto ed ergonomico.

### DCG405

Velocità a vuoto	9000 giri/min
Batteria	5.0 Ah
Interruttore	Slitta
Vibrazioni	4.4 m/s <sup>2</sup>
Peso	2.6kg

439<sup>00</sup> €  
+ IVA



18V XR

PERFORM  
PROTECT



## CONSIGLIATO CON:

115MM



DT42335TZ-QZ  
10 DISCHI PIATTI  
TAGLIO INOX  
115X1,2 MM

9<sup>95</sup> €  
+ IVA

DT3506-QZ  
10 DISCHI PIATTI  
TAGLIO INOX  
115X1 MM

8<sup>95</sup> €  
+ IVA

125MM



DT42340TZ-QZ  
10 DISCHI PIATTI  
TAGLIO INOX  
125X1,2 MM

10<sup>95</sup> €  
+ IVA

DT3507-QZ  
10 DISCHI PIATTI  
TAGLIO INOX  
125X1 MM

9<sup>95</sup> €  
+ IVA

## EXTREME<sup>®</sup> METAL

DISCHI DA TAGLIO  
PER METALLI PER UNA DURATA ESTREMA

1000+<sup>+</sup> TAGLI

VITA DEL DISCO 30X MAGGIORE  
(Diamante vs. Abrasivo legato)\*



Progettati specificamente per fornire durata e prestazioni estreme. Questi dischi da taglio possono essere utilizzati con le smerigliatrici angolari a batteria e a filo, e anche con le troncatrici o le motoseghe su una ampia gamma di metalli ferrosi e non.



N. cat.	Ø mm	Foro mm	Spessore mm	Prezzo s/IVA
DT40251-QZ	115	22,23	1,3	13.00
DT40252-QZ	125	22,23	1,3	16.00
DT40255-QZ	230	22,23	2,1	35.00

# GAMMA MARTELLI



VIBRATION CONTROL DUST

## LA DEMOLIZIONE CONTINUA...

- POTENZA
- POTENZA COLPO
- VIBRAZIONI
- CAPACITÀ MAX DI FORATURA
- DOPPIO MANDRINO







**VIBRATION CONTROL**



**SDS max**

**54V > XR FLEX VOLT 18V 9 AH**

**MARTELLLO DEMO-PERFORATORE 6 KG DCH481**

DCH481N-XJ  
**569,00 €**  
+ IVA

DCH481X2-QW  
**899,00 €**  
+ IVA




54 V

6.1 J

9.4 m/s<sup>2</sup>

40 mm

No

**MARTELLLO DEMO-PERFORATORE 8 KG DCH733**

DCH733N-XJ  
**689,00 €**  
+ IVA

DCH733X2-QW  
**1.019,00 €**  
+ IVA








**VIBRATION CONTROL**



**SDS max**

**54V > XR FLEX VOLT 18V 9 AH**

54 V

13.3 J

9.4 m/s<sup>2</sup>

48 mm

No

**NOVITÀ**

**MARTELLLO DEMO-PERFORATORE 10 KG DCH773**

DCH773N-XJ  
**749,00 €**  
+ IVA

DCH773Y2-QW  
**1.199,00 €**  
+ IVA








**VIBRATION CONTROL**



**SDS max**

**54V > XR FLEX VOLT 18V 12 AH**

54 V

19.4 J

10.1 m/s<sup>2</sup>

52 mm

No



**MARTELLLO  
DEMO-PERFORATORE  
6 KG  
D25481K-QS**

**399<sup>.00</sup> €**

+ IVA



**VIBRATION**



1050 W



6.1 J



9.4 m/s<sup>2</sup>



40 mm



No



**MARTELLLO  
DEMO-PERFORATORE  
6 KG  
D25501K-QS**

**499<sup>.00</sup> €**

+ IVA



1100 W



8.1 J



18.3 m/s<sup>2</sup>



40 mm



No

**MARTELLLO  
DEMO-PERFORATORE  
7 KG  
D25601K-QS**

**539<sup>.00</sup> €**

+ IVA



**VIBRATION**



1250 W



8.0 J



8.8 m/s<sup>2</sup>



45 mm



No



**VIBRATION**

**CONTROL**



**MARTELLLO  
DEMO-PERFORATORE  
8 KG  
D25733K-QS**

**669<sup>.00</sup> €**

+ IVA



1600 W



13.3 J



9.6 m/s<sup>2</sup>



48 mm



No



**VIBRATION**

**CONTROL**



**MARTELLLO  
DEMO-PERFORATORE  
10 KG  
D25773K-QS**

**719<sup>00</sup> €**

+ IVA



1700 W



19.4 J



14.2 m/s<sup>2</sup>



52 mm



No

**MARTELLLO  
DEMOLITORE  
6 KG  
D25810K-QS**

**339<sup>00</sup> €**

+ IVA



**VIBRATION**



1050 W



7.1 J



8.5 m/s<sup>2</sup>



**VIBRATION**



**MARTELLLO  
DEMOLITORE  
6 KG  
D25831K-QS**

**499<sup>00</sup> €**

+ IVA



1250 W



8.0 J



8.3 m/s<sup>2</sup>

**MARTELLLO  
DEMOLITORE  
8 KG  
D25872K-QS**

**569<sup>00</sup> €**

+ IVA



**VIBRATION**



1400 W



13.3 J



9.7 m/s<sup>2</sup>



**MARTELLLO  
DEMOLITORE  
10 KG  
D25902K-QS**

**699<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**VIBRATION**



1550 W



19.0 J



7.5 m/s<sup>2</sup>



**VIBRATION**



**MARTELLLO  
DEMOLITORE  
12 KG  
D25951K-QS**

**809<sup>00</sup> €**  
+ IVA



1600 W



22.5 J



8.8 m/s<sup>2</sup>

**PUNTE SDS-MAX  
A TESTA PIENA  
4 TAGLIENTI**



**INDICATORE DI USURA\***

Garantisce che la punta stia praticando il foro del diametro richiesto. Ideale per una precisa installazione di ancoranti meccanici



Made in Germany



**IRON BLAST TECHNOLOGY™**

Riduce lo stress sulla testa della punta e aumenta la resistenza su tutto il corpo

**TAGLIANTE IN CARBURO**

Testa piena in carburo con 4 taglienti, progettata per ridurre al minimo le vibrazioni


**ELICA A 4 CANALI**

Efficace rimozione dei detriti che permette fori puliti e veloci



**63<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DT60810-QZ  
PUNTA  
SDS-MAX XLR  
16x540mm**



**69<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DT60812-QZ  
PUNTA  
SDS-MAX XLR  
18x540mm**




**70<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DT60817-QZ  
PUNTA  
SDS-MAX XLR  
20x540mm**



**72<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DT60820-QZ  
PUNTA  
SDS-MAX XLR  
22x540mm**



**80<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DT60825-QZ  
PUNTA  
SDS-MAX XLR  
25x540mm**

\* l'indicatore di usura, TOUGHCORE e l'elica a 2 fasi non sono disponibili su tutti i codici - vedere il catalogo per ulteriori dettagli

# GAMMA TASSELLATORI



**DT9679-QZ**  
SET DI 11 PUNTE E 4 SCALPELLI CON  
ATTACCO SDS-PLUS



IN **OMAGGIO** CON  
L'ACQUISTO DI UN  
TASSELLATORE

**TASSELLATORE  
IN LINEA 26MM  
D25133K-QS**



**169<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**800 W** | **2.6 J**

**TASSELLATORE  
IN LINEA 26MM  
DOPPIO MANDRINO  
D25134K-QS**



**189<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**800 W** | **2.8 J**

**TASSELLATORE  
IN LINEA 28MM  
DOPPIO MANDRINO  
D25144K-QS**



**229<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**900 W** | **3.0 J**

**TASSELLATORE  
A "L" 30MM  
D25333K-QS**



**339<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**950 W** | **3.5 J**

**TASSELLATORE  
A "L" 30MM  
DOPPIO MANDRINO  
D25334K-QS**



**369<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**950 W** | **3.5 J**

**TASSELLATORE  
A "L" 32MM  
D25413K-QS**



**439<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**1000 W** | **4.2 J**



# ILLUMINAZIONE 18V XR

TOOL  
CONNECT

## FARO LED A 360° 18V DCL074-XJ BLUETOOTH

Il faro da cantiere DCL074 offre un fascio di luce uniforme a 360° per poter illuminare l'intera area di lavoro.

Alimentato da una batteria 18V, dispone di 3 intensità di illuminazione (1500-3200-5000 lumen).

Grazie all'app Tool Connect si potranno gestire contemporaneamente più lampade regolandole, spegnendole e accendendole in modalità wireless. Inoltre sarà possibile personalizzare diverse parametri e creare programmi individuali per giorno, ora e intensità.



**229.<sup>00</sup> €**

+ IVA

### DCL074-XJ

Lampadina	LED
Luminosità	1500-3200-5000 lm
Autonomia	6:40h (max+eco/12Ah)
Colore	4000 K
Protezione	IP54
Peso	3.8Kg



NOVITÀ



IP55



## FARO LED CON TREPPIEDE 18V XR DCL079-XJ

Compatibile con tutte le batterie 18V XR, questo faro IP55 è progettato per fornire supporto al professionista nelle condizioni più estreme.

Dotato di 3 impostazioni di luminosità in colore neutro è perfetto anche per il controllo di finitura delle superfici.



**279.<sup>00</sup> €**

+ IVA

### DCL079

Lampadina	LED
Luminosità	3000 lm
Colore	4000 K
Protezione	IP55
Peso	7.4kg

**45.<sup>00</sup> €**

+ IVA



XR

### DCL040-XJ

Batteria	18V XR Litio
Luminosità	110 lumen
Protezione	IP54
Peso	0.40Kg
Extra	Gancio

**79.<sup>00</sup> €**

+ IVA



XR

### DCL043-XJ

Batteria	18V XR Litio
Luminosità	120-1000 lumen
Protezione	IP54
Peso	0.64Kg
Extra	Gancio

**59.<sup>00</sup> €**

+ IVA



XR

### DCL050-XJ

Batteria	18V XR Litio
Luminosità	200-500 lumen
Protezione	IP54
Peso	1.1Kg
Extra	Gancio

**49.<sup>00</sup> €**

+ IVA



XR

### DCL044-XJ

Batteria	18V XR Litio
Luminosità	130 lumen
Protezione	IP54
Peso	0.25Kg
Extra	Gancio

### SOLUZIONI PORTAUTENSILI MODULABILI SU MISURA PER IL CANTIERE

Il sistema personalizzabile e impilabile  
che si adatta a tutte le necessità



**45<sup>00</sup> €**  
+ IVA

#### DS150 CASSETTA PORTAUTENSILI S

1-70-321

550 X 336 X 158 mm

Portata 20 kg

Capacità 15.2 L



**49<sup>00</sup> €**  
+ IVA

#### DS300 CASSETTA PORTAUTENSILI M

1-70-322

550 X 336 X 308 mm

Portata 30 kg

Capacità 26 L



**59<sup>00</sup> €**  
+ IVA

#### DS400 CASSETTA PORTAUTENSILI L

1-70-323

550 X 336 X 406 mm

Portata 40 kg

Capacità 41.3 L



**39<sup>00</sup> €**  
+ IVA

#### DS100 ORGANIZER

DWST1-75522

553 X 350 X 116 mm

Portata 20 kg

Capacità 9 L



**189<sup>00</sup> €**  
+ IVA

#### TOWER PORTAUTENSILI

DWST1-81052

597 X 480 X 990 mm

Portata 90 kg

Capacità 91 L

DS450+DS300+DS150



**299<sup>00</sup> €**  
+ IVA

#### CARRELLO COMPLETO

1-70-349

681 X 556 X 955 mm

Portata 90 kg

Capacità 82,5 L

Carrello in metallo+DS400+DS150+DS100



**115<sup>00</sup> €**  
+ IVA

#### DS450 VASCA CON RUOTE

DWST1-75668

597 X 480 X 990 mm

Capacità 40 kg

Max. volume capacity 50 L



Involucro esterno in polipropilene spessore 4 mm. Garantisce una elevata protezione agli urti.



Chiusure metalliche anti-ruggine.



Robuste maniglie bi-materiale



Elementi agganciabili tra di loro per un agevole trasporto.



Guarnizioni ermetiche. Resistente ad acqua e polvere.



Predisposizione per chiusura tramite lucchetto.



# BORSE PORTAUTENSILI



## BORSONE CON RUOTE DWST1-79210

- Ampia apertura superiore per un facile accesso
- Tasca interna porta trapano e divisorio interno estraibile porta giravite e punte
- Maniglia ergonomica, tracolla e maniglia telescopica



Dimensioni: 70x30x32 cm



**89<sup>.00</sup> €**

+ IVA

## CESTELLO 1-79-208

- Base in polipropilene impermeabile
- Struttura in Nylon con maniglione in acciaio
- Tracolla imbottita, scomparto porta segaccio con chiusura in velcro

Dimensioni:  
50x30x63 cm



**59<sup>.00</sup> €**

+ IVA



## ZAINO DWST81690-1


- Base in polipropilene impermeabile
- Tracolle regolabili e schienale ergonomico
- Multi tasche interne ed esterne e tasca porta laptop

Dimensioni:  
34x47x23 cm



**69<sup>.00</sup> €**

+ IVA



## BORSA A BASE TONDA 1-79-209

- Base in polipropilene impermeabile
- Struttura in Nylon e tracolla imbottita
- Multi tasche interne ed esterne, divisori asportabili

Dimensioni:  
50x33x31 cm



**59<sup>.00</sup> €**

+ IVA

## BORSA 1-79-211

- Base in polipropilene impermeabile
- Struttura in Nylon e tracolla imbottita
- Multi tasche interne ed esterne, divisori asportabili

Dimensioni:  
50x30x31 cm



**67<sup>.00</sup> €**

+ IVA



\* borse fornite senza utensili

# LASER ROTANTE

## DCE080 LASER ROTANTE BLUETOOTH

Massima precisione garantita: con la connessione bluetooth puoi impostare da smartphone/tablet i gradi di inclinazione e controllare la livella fino a 200m di distanza. Laser rotante autolivellante. Proietta due raggi: orizzontale rotante e verticale fisso. Estremamente robusto ideale per applicazioni in esterno per livellamento orizzontale, verticale, piombo e squadra. In valigetta Tstak, fornito con ricevitore, batteria 18V, Caricabatteria, Supporto da parete, occhiali e Target08.

### DCE080

Livellamento	Autolivellante +/-5°
Precisione a 30 metri	+/- 1,5mm
Raggio di utilizzo	30m rosso /40m verde
Raggio di utilizzo - con ricevitore	300m rosso /300m verde
Numero punti rotanti	1
Numero punti fissi	2
Classe laser	2
Classe IP	IP 67
Tipo di batteria	18V 2.0 Ah


**DCE080D1GS-QW**
**1.440<sup>00</sup> €**  
+ IVA

raggio verde

**DCE080D1RS-QW**
**1.236<sup>00</sup> €**  
+ IVA

raggio rosso

## IN OMAGGIO PER OGNI LASER DCE080


**VALORE  
123<sup>00</sup> €**
**OMAGGIO**


### DW03050-XJ MISURATORE LASER 50M

- Misurazione massima: 50m
- Schermo illuminato
- Funzioni di pitagora e misura massima e minima
- Funzione di addizione e sottrazione con 5 memorie
- Sensore di inclinazione
- Attacco F 1/4"
- Connessione Bluetooth

### DW03050

Precisione tipica (10metri)	+/-1,5mm
Portata	50m
Classe laser	2
Numero punti	1
Tipo di misurazione	Metrico e Imperial
Classe laser	2
Autospegnimento	180 secondi
Durata batteria	fino a 3.000 misurazioni
Classe IP	IP 54
Tipo di batteria	2 x AAA

## NOVITÀ


**DE0743DG-XJ**
**172<sup>00</sup> €**  
+ IVA

raggio verde

**DE0743DR-XJ**
**172<sup>00</sup> €**  
+ IVA

raggio rosso

### DE0743D RICEVITORE DIGITALE PER LASER ROTANTI

- Ricevitore per laser rotanti digitale
- L'innovativo sistema elettronico indica la distanza tra il livello del raggio e il punto di allineamento
- Due modelli per laser rotanti a raggio rosso e a raggio verde. Quattro livelli di precisione e magneti incorporati

### DE0743D

Precisione tipica	1, 2, 5, 10mm
Portata	raggio di 300m
Scala di valori	mm/pollici
Classe IP	IP 66
Tipo di batteria	2 x AA



# LASER A LINEA



DE0892G-XJ

99<sup>00</sup> €

+ IVA

raggio verde

DE0892-XJ

99<sup>00</sup> €

+ IVA

raggio rosso

## DE0892 RICEVITORE PER LASER A LINEA

- Ricevitore per laser a linea
- Due modelli per laser a linea a raggio rosso e a raggio verde
- Doppio livello di precisione e magneti incorporati

### DE0892

Precisione tipica	3mm o 1,5mm
Portata	raggio di 50m
Scala di valori	mm/pollici
Tipo di batteria	2 Alcaline

Il prodotto include:  
Valigetta Tstak  
Batteria 10,8V  
Caricabatteria  
Occhiali  
Target



DCE0822D1G-QW

369<sup>00</sup> €

+ IVA

raggio verde

DCE0822D1R-QW

287<sup>00</sup> €

+ IVA

raggio rosso

## DCE0822 LASER A CROCE + 2 PUNTI

- Laser autolivellante. Proietta 2 linee a croce con un angolo di 90°
- Le linee possono essere attivate indipendentemente. Proietta inoltre 2 punti a piombo
- Luce pulsante costantemente attiva per consentire l'uso con il ricevitore
- Molto robusto, classe di protezione da pioggia e polvere: IP 65

### DCE0822

Livellamento	Autolivellante +/-4°
Precisione a 10m	+/- 3mm
Visibilità	Verde 30m /Rosso 20m
Visibilità con ricevitore	Verde 50m /Rosso 50m
Numero linee	2
Numero punti	2
Classe laser	2
Classe IP	IP 65
Tipo di batteria	10,8V - 2 Ah



DW088CG-XJ

249<sup>00</sup> €

+ IVA

raggio verde

DW088K-XJ

209<sup>00</sup> €

+ IVA

raggio rosso

## DW088K LASER A CROCE

- Laser autolivellante. Proietta due linee orizzontale e verticale intersecate a 90° che possono essere attivate in modo indipendente
- Luce pulsante costantemente attiva per consentire l'uso con il ricevitore
- Molto robusto, classe di protezione da pioggia e polvere: IP 54

### DW088K

Livellamento	Autolivellante +/-4°
Precisione a 10m	+/- 3mm
Visibilità	Verde 30m /Rosso 15m
Visibilità con ricevitore	Verde 50m /Rosso 50m
Numero linee	2
Classe laser	2
Classe IP	IP 54
Tipo di batteria	3 x AA



DW088KTRI-XJ

259<sup>00</sup> €

+ IVA

raggio rosso

## DW088KTRI-XJ KIT

- ### DW088K
- Laser autolivellante. Proietta due linee orizzontale e verticale intersecate a 90° che possono essere attivate in modo indipendente
  - Luce pulsante costantemente attiva per consentire l'uso con il ricevitore
  - Molto robusto, classe di protezione da pioggia e polvere: IP 54

### TREPPIEDE IN ALLUMINIO

- Treppiede in alluminio
- Bolla tonda alla base
- Altezza da cm 65 a cm 165
- Attacco maschio 1/4"

### DW088K

Livellamento	Autolivellante +/-4°
Precisione a 10m	+/- 3mm
Visibilità	Rosso 15m
Visibilità con ricevitore	Rosso 50m
Numero linee	2
Classe laser	2
Classe IP	IP 54
Tipo di batteria	3 x AA



**215<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

Il prodotto include:  
Batterie e fodero



## DW03101-XJ MISURATORE LASER 100M

- Misurazione massima: 100m
- Schermo illuminato
- Funzioni di pitagora e misura massima e minima
- Funzione di addizione e sottrazione con 20 memorie
- Sensore di inclinazione
- Misura distanza in presenza ostacoli
- Attacco F 1/4"
- Connessione Bluetooth

### DW03101

Precisione tipica (10metri)	+/-1mm
Portata	100m
Classe laser	2
Numero punti	1
Tipo di misurazione	Metrico e Imperial
Classe laser	2
Autospegnimento	180 secondi
Durata batteria	fino a 5.000 misurazioni
Classe IP	IP 54
Tipo di batteria	2 x AAA



**123<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



## DW03050-XJ MISURATORE LASER 50M

- Misurazione massima: 50m
- Schermo illuminato
- Funzioni di pitagora e misura massima e minima
- Funzione di addizione e sottrazione con 5 memorie
- Sensore di inclinazione
- Attacco F 1/4"
- Connessione Bluetooth

### DW03050

Precisione tipica (10metri)	+/-1,5mm
Portata	50m
Classe laser	2
Numero punti	1
Tipo di misurazione	Metrico e Imperial
Classe laser	2
Autospegnimento	180 secondi
Durata batteria	fino a 3.000 misurazioni
Classe IP	IP 54
Tipo di batteria	2 x AAA



**99<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



## DW099S-XJ MISURATORE LASER 30M

- Misurazione massima: 30m
- Schermo illuminato
- Misura e misura continua
- Funzione di addizione e sottrazione area e volume
- Connessione Bluetooth

### DW099S

Precisione tipica (10metri)	+/-3mm
Portata	30m
Classe laser	2
Numero punti	1
Tipo di misurazione	Metrico e Imperial
Classe laser	2
Autospegnimento	180 secondi
Durata batteria	fino a 5.000 misurazioni
Classe IP	IP 40
Tipo di batteria	2 x AAA

## DW033-XJ MISURATORE LASER

- Misurazione massima: 30m
- Schermo illuminato
- Tasto unico per misura e misura continua



**59<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

### DW033

Precisione tipica (10metri)	+/-3mm
Portata	30m
Classe laser	2
Numero punti	1
Tipo di misurazione	Metrico e Imperial
Classe laser	2
Autospegnimento	180 secondi
Durata batteria	fino a 5.000 misurazioni
Classe IP	IP 40
Tipo di batteria	2 x AAA

Il prodotto include: Batterie

## DW030PL-XJ MISURATORE LASER

- Misurazione massima: 9m
- Tasto unico per misura e misura continua
- Batterie ricaricabili con cavo USB



**28<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

### DW030

Precisione tipica (10metri)	+/-3mm
Portata	9m
Classe laser	2
Numero punti	1
Tipo di misurazione	Metrico e Imperial
Classe laser	2
Autospegnimento	180 secondi
Durata batteria	fino a 5.000 misurazioni
Classe IP	IP 40
Tipo di batteria	2 x AAA

Il prodotto include: Cavo USB per ricarica



# SPECIALE CARTONGESSO

## DCE089-XJ LASER A 3 LINEE 360°

### DCE089

Livellamento	+/-4°
Precisione a 10m	+/- 3mm
Visibilità	V 30m/R 20m
Vis. con ricevitore	V 50m/R 50m
Numero linee	3
Classe laser	2
Classe IP	IP 65
Tipo di batteria	10,8V - 2 Ah

Il prodotto include:  
Valigetta Tstak  
Batteria 10,8V  
Caricabatteria  
Occhiali  
Target



DCE089D1G-QW

**503<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

raggio verde

DCE089D1R-QW

**369<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

raggio rosso

## CONSIGLIATO CON:

**84<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DE0733-XJ  
TREPPIEDE  
FOTOGRAFICO**

## NOVITÀ



## DW0350-XJ RILEVATORE DI METALLI

**37<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

- Rileva legno, metallo e filo elettrico in tensione su pareti di gesso rivestito
- Profondità massima di rilievo: 25 mm per legno, 76 mm per il metallo, 50 mm per metalli non ferrosi, 50 mm per cavi elettrici in tensione. Schermo LCD retroilluminato. Rileva in centro dell'oggetto all'interno della parete. Batteria 9V inclusa

### RILEVA



## DCN890P2-QW CHIODATRICE 18V XR BRUSHLESS

La prima Chiodatrice a batteria 18V al mondo garantisce alti livelli di potenza e affidabilità in applicazioni di fissaggio su calcestruzzo e acciaio



**785<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

CHIODI STD	CHIODI HX	CHIODI HD	
CHIODI	CHIODI STD	CHIODI XH	CHIODI HD
Lunghezza	15 - 57 mm	13 - 57 mm	15 - 25 mm
Applicazione	Cemento	Cemento duro	Carichi elevati

### DCN890

Diametro chiodo	2,6-3,7 mm
Angolo dello scomparto	15 °
Tipo di caricamento	Posteriore
Lunghezza chiodo	13-57 mm
Capienza caricatore	30 chiodi
Modalità di sparo	Singolo e sequenziale
Batteria	5.0 Ah
Peso	4,5 Kg

## DCF620D2K-QW AVVITATORE PER CARTONGESSO 18V

- Coppia di serraggio 5-30 Nm
- Potenza resa 435 Watt
- Velocità a vuoto: 0-4400 giri/min
- Con 2 batterie da 2.0 Ah e caricabatterie

**349<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



## CONSIGLIATO CON:

**13<sup>.00</sup> €**  
+ IVA



**DWF4000250  
1.000 VITI NASTRATE  
3,5 x 25 mm**

# A TUTTO LEGNO!

Tante novità e promozioni dedicate al mondo della carpenteria e della lavorazione del legno, settore in cui il marchio DeWalt è nato e che resta centrale nello sviluppo degli utensili. Qualità, affidabilità, innovazione e sicurezza sono sempre in primo piano, combinate con la massima attenzione ai dettagli ed il comfort nel lavoro.



## DCW210 LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE XR 18V

- Motore Brushless
- Platorello da 125mm
- 8000÷12000 orbite/min
- Ø orbite 2.6mm
- Sistema aspirazione compatibile con AirLock
- Fissaggio carta abrasiva a strappo
- 2 batterie 5.0 Ah
- Valigetta TSTAK

DCW210P2-QW  
**359.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



DCW210NT-XJ  
**179.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



NOVITÀ



CONSIGLIATO  
CON:



**5.<sup>70</sup> €**  
+ IVA

DTM3105-QZ  
5 DISCHI ABRASIVI  
A MAGLIE GRANA 120  
DA125mm



**169.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DWE6411PIST-IT LEVIGATRICE ORBITALE 230W ¼ FOGLIO CON PIASTRA PER PERSIANE + PISTOLA TERMICA 1800W

- DWE6411Z levigatrice 230W
- 14000 orbite/min + D26411 pistola 50-600° C



**112.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DWE6423-QS LEVIGATRICE ROTO ORBITALE 280W

- Platorello da 125mm
- 8000÷12000 orbite/min
- Sistema aspirazione compatibile con sistema AirLock



**DCW604**  
**ELETTROFRESATRICE CON**  
**ADATTATORE PER BASE FISSA**  
**XR 18V**

- Motore Brushless
- 16000-25500 giri/min
- Diametro pinza 8mm
- Max diametro fresa 30mm
- Max profondità 55mm
- Cambio lama facile e veloce
- Controllo elettronico, Soft start e velocità costante
- 2 batterie 5.0 Ah, valigetta TSTAK

DCW604P2-QW

**525<sup>.00</sup> €**

+ IVA

DCW604NT-XJ


**359<sup>.00</sup> €**

+ IVA



**NOVITÀ**

**CONSIGLIATO**  
**CON:**



**85<sup>.00</sup> €**

+ IVA



**DT90016-QZ**  
**SET 12 FRESE**  
**MISTE PER LEGNO**



**335<sup>.00</sup> €**

+ IVA

**DW621-QS**  
**ELETTROFRESATRICE**

- 8000÷24000 giri/min
- Diametro pinza 6÷8mm
- Max diametro fresa 36mm
- 3 posizioni di profondità
- Potenza 1100W
- Peso 3.1kg

**18V XR**  
 BRUSHLESS



DCS334P2-QW

**449<sup>.00</sup> €**

+ IVA

DCS334NT-XJ

**219<sup>.00</sup> €**

+ IVA



**DCS334P2-QW SEGHETTO ALTERNATIVO**  
**18V IMPUGNATURA A STAFFA**

- Motore BRUSHLESS
- Velocità a vuoto 0-3200 corse/min
- 2 batterie 5.0 Ah, valigetta TSTAK

**18V XR**  
 BRUSHLESS



DCS335P2-QW

**449<sup>.00</sup> €**

+ IVA

DCS335NT-XJ

**219<sup>.00</sup> €**

+ IVA



**DCS335P2-QW SEGHETTO ALTERNATIVO**  
**18V IMPUGNATURA A CORPO**

- Motore BRUSHLESS
- Velocità a vuoto 1000-3200 corse/min
- 2 batterie 5.0 Ah, valigetta TSTAK



**157<sup>.00</sup> €**

+ IVA

**DW341K-QS SEGHETTO ALTERNATIVO**

- Impugnatura a staffa
- 0÷3100 corse/minuto
- Potenza 550W




**157<sup>.00</sup> €**

+ IVA

**DW343K-QS SEGHETTO ALTERNATIVO**

- Impugnatura a corpo
- 650÷3100 corse/minuto
- Potenza 550W

**CONSIGLIATO**  
**CON:**



**18<sup>.50</sup> €**

+ IVA



**DT2296-QZ**  
**SET 10 LAME**  
**ASSORTITE LEGNO**

**5<sup>.60</sup> €**

+ IVA



**PER I TAGLI A FILO**  
**FINO A 65mm UTILIZZA**  
**LA LAMA DT2074-QZ**

## NOVITÀ

90°/90°	290 mm	90 mm	305 mm	77 mm	28 mm	150 mm
45°/90°	200 mm	90 mm	210 mm	77 mm	20 mm	150 mm
90°/45°	290 mm	60 mm	305 mm	50 mm		
45°/45°	200 mm	60 mm	210 mm	50 mm		

**790.00 €**  
+ IVA



**DWS727-QS**  
**TRONCATRICE RADIALE**  
**250MM 1600W**



MAGGIORE COMPATTEZZA, PRECISIONE E SEMPLICITÀ D'USO

## NOVITÀ

90°/90°	290 mm	90 mm	305 mm	77 mm	28 mm	150 mm
45°/90°	200 mm	90 mm	210 mm	77 mm	20 mm	150 mm
90°/45°	290 mm	60 mm	305 mm	50 mm		
45°/45°	200 mm	60 mm	210 mm	50 mm		

**899.00 €**  
+ IVA



**DCS727T2-QW**  
**TRONCATRICE RADIALE**  
**250MM 54V 6.0AH**



90°/90°	270 mm	60 mm				
45°/90°	190 mm	60 mm				
90°/45°	270 mm	48 mm				
45°/45°	190 mm	48 mm				

**815.00 €**  
+ IVA



**DCS777T2-QW**  
**TRONCATRICE RADIALE**  
**216MM 54V 6.0AH**



## NOVITÀ



**599.00 €**  
+ IVA

**DWE7485-QS**  
**SEGA A BANCO COMPATTA**  
**1850W**



**999.00 €**  
+ IVA



**DCS7485T2-QW**  
**SEGA A BANCO**  
**54V 6.0AH**

90°/90°	303 mm	110 mm	345 mm	76 mm		
45°/90°	268 mm	63 mm	354 mm	44 mm		
90°/45°	211 mm	112 mm	244 mm	76 mm		

**1.255.00 €**  
+ IVA



**DHS780T2A-QW**  
**TRONCATRICE RADIALE DOPPIA**  
**ALIMENTAZIONE 54V 6.0AH**



90°/90°	285 mm	90 mm				
45°/90°	200 mm	90 mm				
90°/45°	285 mm	50 mm				
45°/45°	200 mm	50 mm				

**619.00 €**  
+ IVA



**D27113-QS**  
**TRONCATRICE TESTA FISSA**  
**CON PIANETTO 1600W 305MM**



90°/90°	285 mm	90 mm				
45°/90°	200 mm	90 mm				
90°/45°	285 mm	50 mm				
45°/45°	200 mm	50 mm				

**799.00 €**  
+ IVA



**D27112-QS**  
**TRONCATRICE RADIALE CON**  
**PIANETTO 1600W 305MM**



90°/90°	303 mm	110 mm	345 mm	76 mm		
45°/90°	268 mm	63 mm	354 mm	44 mm		
90°/45°	211 mm	112 mm	244 mm	76 mm		

**979.00 €**  
+ IVA



**DWS780-QS**  
**TRONCATRICE RADIALE**  
**1675W 305MM CON XPS**



## CONSIGLIATE CON:

**LAME CIRCOLARI**




**66.00 €**  
+ IVA

**DT99569-QZ**  
**XR - 216mm - 36 DENTI**



**97.00 €**  
+ IVA

**DT99573-QZ**  
**XR - 250mm - 60 DENTI**



**90.00 €**  
+ IVA

**DT4287-QZ**  
**250mm - 80 DENTI**



**114.00 €**  
+ IVA

**DT4288-QZ**  
**305mm - 80 DENTI**

## DE7260-XJ

- Cavalletto di supporto universale estend. sino a 2,4m
- Capacità di carico sino 135kg
- Ruote per facile trasporto cavalletto e macchina
- 3 altezze regolabili
- Assistenza pneumatica
- Storage verticale



**169.00 €**  
+ IVA

## DE7033-XJ

- Cavalletto di supporto universale lungo 1,1Mt
- Estendibile con prolunghe fino a 2,50Mt
- In dotazione coppia di staffe e supporti poggia-pezzo



**99.00 €**  
+ IVA





**775.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS520T2R-QW**  
SEGA  
AD AFFONDAMENTO  
54V CON GUIDA



**619.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS576T2-QW**  
SEGA CIRCOLARE 54V



**447.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWS520KTR-QS**  
SEGA AD AFFONDAMENTO

- DWS520KT con in dotazione guida rettilinea DWS5022-XJ da 1.5m



**249.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWE576K-QS**  
SEGA CIRCOLARE 1600W

- Diametro 190mm prof. 61mm
- Potenza resa 1000W, 5200 giri/min
- Diametro lama/foro 190/30mm



**149.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DWE560-QS**  
SEGA CIRCOLARE 1350W

- Diametro 184mm prof. 65mm
- Potenza resa 850W, 5500 giri/min
- Diametro lama/foro 184/16mm



**499.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DCS570P2-QW**  
SEGA CIRCOLARE 18V

- Motore Brushless 5500 giri/min
- Diametro lama/foro 184/16mm

**CONSIGLIATE  
CON:**



**22.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DT1940-QZ LAMA  
CIRCOLARE Ø 184mm**



**24.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DT1945-QZ LAMA  
CIRCOLARE Ø 190mm**



**43.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DT4395-QZ LAMA PER  
LEGNO EXTREME Ø 190mm**



**44.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**DT1668-QZ LAMA PER  
LEGNO EXTREME Ø 184mm**

**DCFS950P2-QW**  
CHIODATRICE  
PER CAMBRETTE  
METALLICHE PER  
RECINZIONI 18V

- Motore BRUSHLESS
- Selettore velocità per profondità Alta/Media/Bassa 15.000/14.000/13.000 Giri/min
- 2 batterie 18V XR 5.0Ah
- Caricabatterie
- In valigetta

DCFS950N-XJ

**599.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

DCFS950P2-QW

**799.<sup>00</sup> €**  
+ IVA



**18V** **XR**  
BRUSHLESS

**NOVITÀ**



**DA USARE  
CON:**



**CAMBRETTE PER  
CHIODATRICE**

DFS9150B1G-QZ

L 40mm  
990pz

**43.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

DFS9175B1G-QZ

L 45mm  
990pz

**43.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

DFS9200B1G-QZ

L 50mm  
990pz

**43.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DWH161 ASPIRATORE UNIVERSALE XR 18V

- Compatibile con gli utensili di tutti i marchi
- Motore Brushless e filtro HEPA
- Sistema di pulizia manuale del filtro
- Wireless Tool Control, per l'accensione automatica dell'aspiratore
- Peso 1,7 kg
- Dotazione: tubo flessibile da 1m, tracolla, gancio per cintura
- Versione con batteria da 2.0 Ah fornita con caricabatterie e valigetta Tstak



DWH161D1-QW

**229.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

18V **XR**  
BRUSHLESS



**NOVITÀ**

DWH161N-XJ

**159.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

**PERFORM  
PROTECT**

**WIRELESS  
TOOL CONTROL**

**HEPA  
FILTER**

**IDEALE PER  
FORATURA**



**179.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DWE315KT-QS MULTIFUNZIONE AD OSCILLAZIONE 300W

- Velocità 0-22.000 orbite/min
- Aggancio rapido, accessori in dotazione, in valigetta

**134.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

DT2976-QZ  
LAMA 528 x 425mm  
78 DENTI



**389.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DWE398-QS SEGA ALLIGATOR PER POROTON 1700W

- Potenza resa 900W
- 3000 corse/min - Corsa 40mm - Lunghezza lama 430mm



**69.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DWD014S-QS TRAPANO ROTATIVO

- 550W
- Velocità 0-2800 giri/min
- Coppia di serraggio 7.9Nm
- Mandrino autoserrante 1.0-10mm
- Filetto alberino 1/2"
- 1.3 kg



**179.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## DWD522KS-QS TRAPANO A PERCUSSIONE

- 950W
- 2 velocità 0-1250/0-3500 giri/min
- Coppia di serraggio 40/20Nm
- Frizione meccanica
- Mandrino autoserrante 1,5-13mm
- In valigetta



**219.<sup>00</sup> €**  
+ IVA

## D28730-QS TRONCATRICE PER METALLI

- Ideale per dischi abrasivi
- Potenza 2200W
- Diametro disco 355mm
- 3800 giri/minuto
- Max capacità taglio profilo rett. 115x130mm
- chiave di servizio inclusa



# PROMOZIONI ACCESSORI

NOVITÀ



**EXTREME**

DT90248-QZ

**49<sup>.00</sup> €**

+ IVA

DT90246-QZ

**55<sup>.00</sup> €**

+ IVA

DT90247-QZ

**90<sup>.00</sup> €**

+ IVA

8 diametri



DT90248-QZ  
Codolo 9mm

10 diametri



DT90246-QZ  
Codolo 10mm

13 diametri



DT90247-QZ  
Codolo 12.7mm

**PUNTE A GRADINO CON RIVESTIMENTO IN TITANIO CON CODOLO TRIANGOLARE AD ALTA TENUTA**  
PUNTA AUTOCENTRANTE - PER USO SU INOX-METALLI-LEGNO-PLASTICA

**DT90246-QZ** Punta da 10 diametri: 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 mm

**DT90247-QZ** Punta da 13 diametri: 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 mm

**DT90248-QZ** Punta da 8 diametri: 6-8-10-12-14-16-18-20 mm



**79<sup>.00</sup> €**

+ IVA

**EXTREME**

29 PEZZI

## DT7926-XJ SET FORARE METALLO

Cassetta con 29 punte Extreme2 per forare Metallo diametri da 1 a 13mm



**95<sup>.00</sup> €**

+ IVA

**EXTREME**

11 PEZZI

## DT8270L-QZ SET SEGHE A TAZZA

Cassetta con 7 seghe a tazza diametri: 22,29,35,44,51,64,68 mm - 2 punte pilota - 2 mandrini sgancio rapido

NOVITÀ



**5<sup>.50</sup> €**

+ IVA

**FLEX TORQ**

10 PEZZI

## DT7276-QZ SET AVVITARE

Set 10 inserti Flex Torq da 50mm Pozidriv + moschettone  
2 PZ1 - 6 PZ2 - 2 PZ3



**21<sup>.50</sup> €**

+ IVA

24 PEZZI

## DT71516-QZ SET CRICCHETTO

Cassetta con 24 pezzi:  
15 Inserti misti da 25mm,  
6 Bussole, 1 Adattatore,  
1 Porta inserti magnetico, 1 Cricchetto



**13<sup>.90</sup> €**

+ IVA

32 PEZZI

## DT7969-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 32 pezzi:  
30 Inserti misti da 25mm, 1 Adattatore,  
1 Porta inserti magnetico



**29<sup>.90</sup> €**

+ IVA

100 PEZZI

## DT71566-QZ SET FORARE ED AVVITARE

Cassetta 100 pezzi: 12 punte metallo, 7 punte muratura, 5 punte legno, 1 adatt. magnetico, 53 inserti misti da 25mm, 15 inserti misti da 50mm, 2 seghe a tazza, 1 mandrino per sega a tazza, 3 inserti a bussola, 1 punta a svasare

# SET ACCESSORI

**NOVITÀ**



DT70727-QZ

**15.00** €  
+ IVA

DT70728-QZ

**23.00** €  
+ IVA

DT70729-QZ

**30.00** €  
+ IVA




**NUOVO DISEGNO DELLA PUNTA**  
Forature più veloci



**NUOVA FINITURA** Nero e Dorata



**NUCLEO CENTRALE RINFORZATO** Aumenta la resistenza alla rottura



**CODOLO TRIANGOLARE** Alta tenuta evita slittamenti nel mandrino

**SET PUNTE ELICOIDALI PER FORARE METALLO-LEGNO-PLASTICA CON CODOLO TRIANGOLARE AD ALTA TENUTA** PUNTE CON NUOVA GEOMETRIA, NUCLEO RINFORZATO E FINITURA «NERO E DORATA»

**DT70727-QZ** 14 punte - 1,1.5x2,2x2,2.5,3x2,3.5,4x2,5,6,8 mm

**DT70728-QZ** 19 punte - 1,1.5,2x2,2.5x2,3x2,3.5x2,4x2,5x2,5.5,6,7,8,10 mm

**DT70729-QZ** 23 punte - 1x2,1.5x2,2x2,2.5x2,3x2,3.5x2,4x2,4.5,5x2,6,7,8,9,10,12mm

**NOVITÀ**



**32.50** €  
+ IVA



**EXTREME**

**10 PEZZI**

**DT70753-QZ**  
**SET FORARE SDS-PLUS**

Cassetta 10 punte SDS+ Extreme2 diametri: 5-6x2 mm da 110mm, 6x2-7-8-9-10-12 mm da 160mm

**NOVITÀ**



**47.50** €  
+ IVA



**XLR**

**10 PEZZI**

**DT70752-QZ**  
**SET FORARE SDS-PLUS XLR**

Cassetta 10 punte SDS+ XLR diametri: 5-6x2 mm da 110mm, 6x2-6.5-8x2-10-12 mm da 160mm

**NOVITÀ**



**32.50** €  
+ IVA



**EXTREME**

**9 PEZZI**

**DT70751-QZ**  
**SET FORARE LEGNO**

Set 9 mechie Extreme attacco esagonale 1/4" misure: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm

**NOVITÀ**



**65.00** €  
+ IVA



**EXTREME**

**63 PEZZI**

**DT70759-QZ**  
**SET FORARE ED AVITARE**

Cassetta con 63 pezzi:  
7 punte muro Extreme - 12 Punte metallo Extreme - 39 inserti misti da 25mm - 3 inserti da 50mm: PZ2, PH2, T20 - 1 adattatore magnetico - 1 guida magnetica

**NOVITÀ**



**70.00** €  
+ IVA



**EXTREME**

**68 PEZZI**

**DT70760-QZ**  
**SET FORARE ED AVITARE**

Cassetta con 68 pezzi:  
5 punte SDS Plus - 7 punte muro Extreme - 12 Punte metallo Extreme - 39 inserti misti da 25mm - 3 inserti da 50mm: PZ2, PH2, T20 - 1 adattatore magnetico - 1 guida magnetica



# FORARE ED AVVITARE

NOVITÀ

IN DOTAZIONE



29<sup>.50</sup> €

+ IVA



25 PEZZI

## SCATOLE TRASPARENTI PICCOLE INSERTI PER AVVITATORE

CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo s/IVA
<b>Inserti ad alte prestazioni</b>		
DT71521-QZ	25 x 25 mm PZ2	4,50 €
DT71522-QZ	25 x 25 mm PH2	4,50 €
<b>Inserti EXTREME® FLEXTORQ™</b>		
DT70555T-QZ	25 x 25 mm PH2	10,00 €
DT70556T-QZ	25 x 25 mm PZ2	10,00 €
DT70557T-QZ	25 x 25 mm T20	12,00 €
DT70558T-QZ	25 x 25 mm T25	12,00 €

## SET FORARE ED AVVITARE + TAZZA TERMICA DT70707-QZ

Cassetta con 25 pezzi:

- 15 inserti da 25mm: PH2 PZ2,3 T10,15,20,25,30
- inserti da 50mm: PH2 PZ2,3 T25
- 1 chiave a bussola 10mm
- 1 guida magnetica
- 4 punte metallo attacco 1/4" 3,4,5,6mm
- 1 tazza termica

## CONTENITORE TSTAK™ DT70716-QZ

Contenitore compatibile con il sistema TSTAK dotato di impugnatura di trasporto e di scomparti per conservare 4 scatole trasparenti piccole e 5 cassette Toughcase (le cassette presenti nella foto non sono in dotazione).



IN DOTAZIONE



22<sup>.50</sup> €

+ IVA



47 PEZZI

## SET AVVITARE + OCCHIALI DT70703-QZ

Cassetta con 47 pezzi:

- 4 inserti da 50mm: PH2-PZ2,3-T25
- 42 inserti da 25mm: PH1,2,3 - PZ1,2,3 - SL6 - T20,25,30
- T Security 10,15,20,25,30,40
- 1 adattatore magnetico
- 1 paio di occhiali



DT70716-QZ

14<sup>.90</sup> €

+ IVA

# SPECIALE AUTUNNO IN GIARDINO

**54V XR FLEXVOLT**
**NOVITÀ**

**399<sup>00</sup> €**

+ IVA

**DCMBA572X1-QW SOFFIATORE ASSIALE XR FLEXVOLT**

- 650m<sup>3</sup>/min - 200km/h
- Design assiale
- Base di appoggio
- Doppio interruttore di avviamento
- Velocità variabile
- Motore Brushless
- 1 batteria XR FLEXVOLT 9AH

**FLUSSO D'ARIA AMPIO**

**399<sup>00</sup> €**

+ IVA

**DCM572X1-QW SOFFIATORE XR FLEXVOLT**

- 400m<sup>3</sup>/min - 190km/h
- Design ricurvo del tubo
- Base di appoggio
- Doppio interruttore di avviamento
- Velocità variabile
- Motore Brushless
- 1 batteria XR FLEXVOLT 9AH

**FLUSSO D'ARIA CONCENTRATO**

**519<sup>00</sup> €**

+ IVA

**DCM575X1-QW ELETTOSEGA XR FLEXVOLT**

- Barra da 40cm
- Velocità catena 15m/s
- Peso 4,4kg
- Lubrificazione automatica e tensionamento automatico della catena
- Doppio interruttore di avviamento
- Velocità variabile
- Motore Brushless
- 1 batteria XR FLEXVOLT 9AH

**SECONDA BATTERIA XR FLEXVOLT  
54V 9AH IN DOTAZIONE**


ACQUISTANDO UNO  
DEGLI UTENSILI  
DA GIARDINO  
DELLA GAMMA  
XR FLEXVOLT  
PRESENTI IN  
QUESTA PAGINA

Iniziativa valida fino al 31.12.2019





**289<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

### DCMPS567P1-QW POTATORE TELESCOPICO XR 18V

- Lunghezza barra 20 cm
- Asta lunga 2 m, smontabile ed estensibile fino a 3 m, per una lunghezza totale di 4,5 m
- Lubrificazione automatica della catena
- Motore Brushless
- 1 batteria XR 18V 5.0AH

### NOVITÀ



**329<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

### DCM565P1-QW ELETTROSEGA COMPATTA XR 18V

- Barra da 30cm
- Velocità catena 7,68m/s
- Lubrificazione automatica della catena
- Peso 3,6kg
- Motore Brushless
- 1 batteria XR 18V 5.0AH



**249<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

### DCM563P1-QW TAGLIASIEPI XR 18V

- Lunghezza lama 55cm
- Passo lama 19mm
- Lame a doppia azione tagliate al laser
- Guardia di protezione
- Doppio interruttore di avviamento
- Velocità variabile
- 1 batteria XR 18V 5AH

## SECONDA BATTERIA XR 18V 5AH IN DOTAZIONE

ACQUISTANDO UNO  
DEGLI UTENSILI  
DA GIARDINO  
DELLA GAMMA  
XR 18V  
PRESENTI IN  
QUESTA PAGINA



Iniziativa valida fino al 31.12.2019



**249<sup>.00</sup> €**  
+ IVA

### DCM562P1-QW SOFFIATORE XR 18V

- Elevate prestazioni (400m3/min - 145km/h)
- Doppio interruttore di avviamento
- Velocità variabile
- Motore Brushless
- 1 batteria XR 18V 5AH




# #LIBERTÀ SENZA CONFINI

IL CANTIERE SENZA FILI

**XR FLEX VOLT**



**DCV586M 54V XR FLEXVOLT**  
ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI



**DCH733 54V XR FLEXVOLT**  
MARTELLO DEMO-PERFORATORE



**DCS690 54V XR FLEXVOLT**  
TRONCATORE 230 MM



“LA POTENZA DI QUESTI ELETTROUTENSILI  
È SEMPLICEMENTE INCREDIBILE”

- DENNIS

DeWALT® Stanley Black & Decker Italia S.r.l.  
Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Numero verde: 800.014353  
Fax: 039.9590311  
Mail: dewalt.italia@dewalt.com

[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

Lo schema di colori giallo e nero è usato su DeWALT utensili elettrici e accessori come un marchio di fabbrica. DeWALT si riserva il diritto di modificare qualsiasi accordo in qualsiasi momento senza preavviso. Offerte disponibili fino ad esaurimento scorte.

Distribuito Da:

REGISTRATI SU

▶ PER VEDERE IL RUMORE E VIBRAZIONI DATI VISITA [WWW.DEWALT.COM/SAFETY](http://WWW.DEWALT.COM/SAFETY)

Vuoi ricevere per primo notizie sui nuovi prodotti DeWALT?  
Registrati nella sezione MyDeWALT: [www.DEWALT.com/MyDEWALT](http://www.DEWALT.com/MyDEWALT)

**MY DEWALT**